

catalogo generale

SCURETTI e PERSIANE





INDICE

TECNOLOGIE E FINITURE

- 3 le sedi nel mondo
- 4 la saldatura
- 7 l'impianto di verniciatura
- 8 i colori

PERSIANE E SCURETTI

- 10 persiana orientabile
- 12 persiana ad ovaline fisse
- 14 persiana storica
- 16 scuretto doghe e scandole
- 18 scuretto a doghe verticali
- 20 scuretto a doghe verticali
- 22 scuretto rustico
- 24 scuretto bugnato coibentato
- 26 scuretto bugnato coibentato e lamelle orientabili
- 28 scuretto a doghe verticali da 25 mm con apertura alla padovana
- 30 scuretto a doghe verticali da 25 mm con apertura alla vicentina



PROGRESSO È ESPLORARE SEMPRE NUOVE SOLUZIONI

Questo pensiero ci ha sempre guidati nella nostra missione di realizzare sistemi per serramenti altamente innovativi e tecnologicamente avanzati.

Dalla sua fondazione avvenuta nel 1988, operando con costante impegno ed ampliando la gamma dei prodotti, Uniform ha raggiunto la posizione di Leader in Europa.

L'area aziendale ha oggi un'estensione di 25.000 m² edificati, occupa nella sede italiana 200 dipendenti e complessivamente circa 300 nel mondo.

UNIFORM la forza di un gruppo leader nel settore



LA TECNOLOGIA DI SALDATURA

Scuri e persiane in alluminio con angoli saldati.

La tecnologia di saldatura sviluppata da Uniform per la realizzazione dei telai da accoppiare al legno alluminio è ora estesa alla produzione di scuri e persiane.

La robustezza della struttura saldata consente la perfetta indeformabilità nel tempo dei telai.

La verniciatura dei profili eseguita dopo la saldatura, assicura angoli completamente protetti dalla vernice e migliora l'estetica del prodotto finito.

LA FINITURA

Un grande e moderno impianto di verniciatura realizzato all'interno dei nostri stabilimenti è in grado di garantire la qualità e la rapidità del servizio. Il marchio di qualità Qualicoat unito al retrattamento esente da cromo garantiscono lunga durata nel tempo.

Oltre tradizionali colori RAL, Uniform ha messo a punto un'ampia gamma di colori opachi, che dona ai profili l'aspetto del legno laccato.

Sono disponibili inoltre le finiture decorato legno in diverse essenze.

IL MATERIALE

L'alluminio, grazie alla sua caratteristica di elevata resistenza agli agenti atmosferici è il materiale ideale per la realizzazione di scuri e persiane. La completa esposizione a tutti gli agenti atmosferici (raggi ultravioletti, caldo, freddo, smog, umidità, polvere etc.) li rende infatti i serramenti più invulnerabili.

RISPETTO DELL'AMBIENTE

Uniform oltre alla certificazione di qualità ISO 9001, ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001.

La bassa energia necessaria per la produzione dei profili, la possibilità di essere interamente riciclato, il riutilizzo nel ciclo produttivo degli sfridi di lavorazione rende l'alluminio il materiale ideale per il rispetto dell'ambiente.

Persiane con angoli saldati e verniciati:
ROBUSTE, INDEFORMABILI E PROTETTE!

LE TIPOLOGIE REALIZZABILI

CON SPESSORE 45 mm E 31 mm

PERSIANA STORICA

Persiana in alluminio da 45 mm con angoli saldati e lamelle romboidali da 14x35 mm.

Distanziate passo 40 mm.

PERSIANA ORIENTABILE

Persiana in alluminio da 45 mm con angoli saldati, da 31 mm con angoli assemblati meccanicamente e lamelle orientabili a goccia da 55 mm.

PERSIANA CON LAMELLE FISSE CIECHE

Persiana in alluminio da 45 mm con angoli saldati, da 31 mm con angoli assemblati meccanicamente e lamelle cieche a goccia da 55 mm.

PERSIANA CON OVALINE FISSE DISTANZiate

Persiana in alluminio da 45 mm con angoli saldati, da 31 mm con angoli assemblati meccanicamente e lamelle ovaline fisse da 10x50 mm.


Distanziate passo 40 mm.

SCURO A DOGHE E SCANDOLE

Scuro in alluminio da 45 mm, con doghe verticali abbinate a "scandole" orizzontali, totalmente coibentate all'interno.

SCURO A DOGHE VERTICALI

Scuro in alluminio da 45 mm, con doghe verticali da entrambi i lati, totalmente coibentate all'interno.



SCURO RUSTICO

Persiana in alluminio da 45 mm, da 31 mm con angoli assemblati meccanicamente e doghe verticali esterne con traverso centrale di rinforzo nella parte interna.

SCURO CON PANNELLI DIAMANTATI

Persiana in alluminio da 45 mm con angoli saldati, da 31 mm con angoli assemblati meccanicamente, le ante sono impreziosite da pannelli diamantati coibentati.

SCURO CON PANNELLI DIAMANTATI LAMELLE ORIENTABILI

Persiana in alluminio da 45 mm con angoli saldati, da 31 mm con angoli assemblati meccanicamente, le ante sono realizzate con pannelli diamantati coibentati e lamelle orientabili a goccia da 55 mm.

CON SPESSORE 25 mm

SCURETTO A DOGHE VERTICALI

Scuretto in alluminio da 25 mm, con doghe autoportanti ventilate all'interno.

La larghezza delle ante viene composta utilizzando profili disponibili in diverse sezioni.



L'impianto DI VERNICIATURA

L'impianto di verniciatura a polveri è stato progettato per verniciare in automatico barre e telai con dimensione massima 2,5 mt x 6,0 mt.

Il pretrattamento viene eseguito in vasche con un sistema esente da cromo, che garantisce una durata superiore ai sistemi tradizionali.

L'impianto è dotato di doppia cabina con cambio colore rapido per garantire la massima flessibilità di servizio.



Trattamenti DI VERNICIATURA

finiture SABLÉ



S100 Sablé Nero



S400 Sablé Grigio




S500 Sablé Verde



S700 Sablé Blu

finiture BRUNELLESCHI



BR-G Brunelleschi Grigio



BR-M Brunelleschi Marrone



BR-R Brunelleschi Rosso



BR-V Brunelleschi Verde



BR-B Brunelleschi Bianco

finiture OXIPULVER



XP10 Naturale



XP20 Champagne




XP30 Bronzo



XP40 Marrone



XP50 Zaffiro



XP60 Malachite



XP70 Nero

finiture DECORATO LEGNO e METALLO



DMCT Acciaio Cor-Ten



DRL1 Larice Bianco



DRL2 Larice Chiaro



DRL3 Larice Medio



DRL4 Larice Scuro



DRR1 Rovere Rustico



DRR2 Rovere Antico



D3D1 Douglas 3D



D3F3 Frassino 3D-3



D3F4 Frassino 3D-4



D3F5 Frassino 3D-5




DRP1 Pino



DRN1 Noce



Sono inoltre disponibili tutti i colori presenti nelle cartelle RAL di Uniform: lucidi / semilucidi, opachi, strutturati.







scopri tutti i **MODELLI**



PERSIANA ORIENTABILE





45
SALDATO


31
ASSEMBLATO


Persiana in alluminio da 45 mm con angoli saldati, da 31 mm con angoli assemblati meccanicamente, e lamelle orientabili da 55 mm.

Questa persiana con lamella a forma di goccia orientabile consente di dosare in modo ottimale la luce e la ventilazione.

La regolazione nella posizione desiderata, avviene tramite un pomello girevole auto bloccante.

PERSIANA AD OVALINE FISSE





45
SALDATO

31
ASSEMBLATO

Persiana in alluminio da 45 mm con angoli saldati, da 31 mm con angoli assemblati meccanicamente e lamelle ovaline fisse da 10x50 mm. Distanziate passo 40 mm. La lamella fissa distanziata a forma di ovalina arrotondata, consente una illuminazione soffusa degli ambienti e una efficace ventilazione. Questa persiana è diffusa su tutta la penisola.

PERSIANA STORICA





45
SALDATO

Persiana in alluminio da 45 mm con angoli saldati e lamelle romboidali da 14x35 mm. Distanziate passo 40 mm.

Questa persiana è utilizzata nei palazzi storici del centro Italia, ha origine nel XIV secolo. La sua linea rigorosa e nobile la rende affascinante ed immutabile nel tempo.

SCURETTO A DOGHE E SCANDOLE






45
ASSEMBLATO

Scuro in alluminio da 45 mm, con doghe verticali abbinate a "scandole" orizzontali, totalmente coibentate all'interno. Questo scuro tipico della città di Venezia, mantiene il suo fascino immutato nel tempo, da 700 anni viene utilizzato nelle ville venete.

SCURETTO A DOGHE VERTICALI





[Coibentato]

45

ASSEMBLATO

Scuro in alluminio da 45 mm, con doghe verticali da entrambi i lati, totalmente coibentato al suo interno. Nella versione con verniciatura RAL opaco, le doghe in alluminio assumono l'aspetto del legno laccato. La forma rigorosa ed elegante di questo scuretto è particolarmente usata in tutto il triveneto.

SCURETTO A DOGHE VERTICALI





[Coibentato]


45

ASSEMBLATO

Scuvo in alluminio da 45 mm, con doghe verticali da entrambi i lati, totalmente coibentato al suo interno. Nella versione in Rovere le venature del legno, esaltate dalle doghe verticali, assumono la bellezza di tavole sapientemente lavorate da un abile falegname. La forma rigorosa ed elegante di questo scuvo è particolarmente usata in tutto il triveneto.

SCURETTO RUSTICO





45

ASSEMBLATO

31

ASSEMBLATO

Persiana in alluminio da 45 mm e da 31 mm con angoli assemblati meccanicamente e doghe verticali esterne con traverso centrale di rinforzo nella parte interna. Questo scuro dall'aspetto massiccio è molto diffuso nel veronese, nel mantovano e in generale in tutta l'area padana.



SCURETTO BUGNATO COIBENTATO





45
SALDATO

31
ASSEMBLATO

Persiana in alluminio da 45 mm con angoli saldati, da 31 mm con angoli assemblati meccanicamente, le ante sono impreziosite da pannelli bugnati coibentati. L'estetica raffinata ed elegante di questo scuro lo rende particolarmente adatto a ville e palazzi d'epoca.

SCURETTO BUGNATO COIBENTATO E LAMELLE ORIENTABILI





45
SALDATO

31
ASSEMBLATO

Persiana in alluminio da 45 mm con angoli saldati, da 31 mm con angoli assemblati meccanicamente, e lamelle orientabili da 55 mm.

Questa persiana con lamella a forma di goccia orientabile consente di dosare in modo ottimale la luce e la ventilazione.

La regolazione nella posizione desiderata, avviene tramite un pomello girevole autobloccante.

SCURETTO A DOGHE VERTICALI DA 25 mm CON APERTURA ALLA PADOVANA





25 ASSEMBLATO

Scurello in alluminio da 25 mm con angoli assemblati, con doghe auto portanti ventilate all'interno. La larghezza delle ante viene composta utilizzando profili disponibili in diverse sezioni. L'apertura, nella versione alla padovana, prevede il ripiegamento delle ante all'esterno.

SCURETTO A DOGHE VERTICALI DA 25 mm CON APERTURA ALLA VICENTINA





25

ASSEMBLATO

Scurello in alluminio da 25 mm con angoli assemblati, con doghe auto portanti ventilate all'interno. La larghezza delle ante viene composta utilizzando profili disponibili in diverse sezioni. L'apertura alla "vicentina" prevede il ripiegamento delle ante all'interno di una nicchia dello stipite esterno tale da renderle nascoste in posizione aperta.



via dell'Agricoltura, 36
37046 Minerbe - Verona, Italia

tel +39 0442 669669

uniform@uniform.it

sedi estere:

Spagna e Portogallo, Francia, Inghilterra, Romania.

rappresentanze estere:

Germania, Austria, Polonia, Croazia, Slovenia, Serbia,
Ungheria, Slovacchia, Repubblica Ceca, Turchia,
Bosnia Erzegovina, Montenegro, Macedonia, Albania, Kosovo,
Grecia, Cipro, Lettonia, Estonia, Azerbaigian, Medio Oriente.



www.uniform.it